

<b>FORMIGA ARUJÁ DESINSETIZAÇÃO LTDA.</b> Rua Jatobá nº 168-Chácaras Vista Alegre (São Bento) -Arujá-SP CEP: 07440-015 CNPJ: 04.850.182/0001-40 – CCM: 7.879 – IE: 188.079.772.110	<b>Controle</b> <b>4686</b>
--	--------------------------------

Licença de funcionamento nº350390190-812-000002-1-3-CETESB nº15001487-  
 IBAMA nº 5464745

## COMPROVANTE DOS SERVICOS EXECUTADOS

### IDENTIFICACAO DO LOCAL TRATADO:

Nome: <b>NÚCLEO SOCIAL DO PARQUE SÃO MIGUEL GIRASSOL II</b> Endereço: Rua Victorino Bento Lorena da Silva 331-Jardim Angélica- Guarulhos- São Paulo CEP: 07260-470 Responsável: Proprietária
---

### SERVIÇOS

<b>DESINSETIZACAO</b>	Descupinização	Desratização
Higienização. Caixa d'água	Desalojamento de Pombos	

### EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

Nº da proposta de serviço: <b>4686</b>	Data: 25/02/2023
Horário início: 08h00min	Horário término: 10h00min
Aplicador: Moacir T. de Lima	Assinatura:

### PRODUTOS UTILIZADOS:

Grupo Químico: Organosforado	Número Registro MS:3.0425.0027.0001-7
Classe: Inseticida	Associação Utilizada: H2O
Concentração de uso: 200 ML	Quantidade aplicação: 10 LT

Grupo Químico: Piretroide (IG MAX)	Número Registro MS:3.0425.0166
Classe: Inseticida	Associação Utilizada: H2O
Concentração de uso: 100 ML	Quantidade aplicação: 05 LT

### INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Organofosforado	Ação tóxica: Inibição da colinesterase
Antídoto: Sulfato de Atropina	

Grupo Químico: Piretroide (IG MAX)	Ação tóxica:-----
Antídoto: Não há	Tratamento: Sintomático



**PRAGAS ALVO:**

Nome vulgar	Nome científico
Barata francesinha	<u>Blattella germânica</u>
Barata de Esgoto	<u>Periplaneta americana</u>
-----	-----
-----	-----
-----	-----

**SETORES QUE RECEBERÃO TRATAMENTO:**

Secretaria, berçários, cozinha, pátio, depósitos, sanitários masculinos e femininos e área externa.

**ACONSELHAMENTO:**

Aconselha-se uma aplicação há 90 dias.

**PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA: VALIDADE DE 180 DIAS**

**TELEFONES E ENDEREÇOS DE EMERGÊNCIA:**

<b>(SSMA)</b>	Coordenação do Centro de Informações Toxicológicas (11) 5012-5311
<b>(CEATOX)</b>	Centro de Controle de Intoxicações – Jabaquara Hospital Artur Ribeiro de Sabóia Rua Francisco P. Q. Ribeiro, 860 – São Paulo – SP Tel: (11) 3069-8571
<b>(CEATOX)</b>	Centro de Controle de Intoxicações – Clínicas Hospital das Clínicas Av. Dr. Enéas C. Aguiar, 647 – São Paulo – SP. Tel.: (11) 3069-8500

*Alertamos aos clientes que os produtos químicos usados nos serviços de controle e combate a insetos e outros animais nocivos são tóxicos; porém, quando usados sob orientação técnica e dentro dos padrões permitidos, o risco de intoxicação torna-se bastante reduzido. De acordo com o artigo 56 da lei de crimes ambientais 9605/98, é crime produzir, comercializar, processar ou usar produto ou substância tóxica perigosa ou nociva. A pena prevista é de um a três anos de prisão e multa.*

Arujá : 25/02/2023



Anderson Brusarson Sella  
Entomologista Urbano  
CRE - 06.398-01

<b>FORMIGA ARUJÁ DESINSETIZAÇÃO LTDA.</b> Rua Jatobá nº 168-Chácaras Vista Alegre (São Bento) -Arujá-SP CEP: 07440-015 CNPJ: 04.850.182/0001-40 – CCM: 7.879 – IE: 188.079.772.110	<b>Controle</b> <b>4686</b>
--	--------------------------------

Licença de funcionamento nº350390190-812-000002-1-3-CETESB nº15001487-  
**IBAMA 5464745**

## COMPROVANTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

### IDENTIFICACAO DO LOCAL TRATADO:

<b>Nome: NUCLEO SOCIAL DO PARQUE SÃO MIGUEL GIRASSOL II</b> <b>Endereço: Rua Victorino Bento Lorena da Silva,331-Jardim Angelica-</b> <b>Guarulhos- São Paulo.</b> <b>Responsável: Proprietária</b>
--

### SERVIÇOS

<b>DESINSETIZACAO</b>	Descupinização	Desratização
Higienização Caixa d'água	Desalojamento de Pombos	

### EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

Nº da proposta de serviço: <b>4686</b>	Data: <b>25/02/2023</b>
Horário início: 08h00min	Horário término:10h00min
Aplicador: Moacir T. de Lima	Assinatura:

### PRODUTOS UTILIZADOS:

Grupo Químico: PIRETROIDE K - OTHRINE CE 25	Número Registro MS:3.3222.0014
Classe: Inseticida	Associação Utilizada: H2O
Concentração de uso: -----	Quantidade aplicada: -----

Grupo Químico: NEONICOTINOIDES MAXFORCE PRIME - Baraticida	Número Registro: MS: 3.3222.0040
Classe: Inseticida	Associação Utilizada:-----
Concentração de uso: 0.25 G/M2	Quantidade aplicação: 10 GR

### INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: PIRETROIDE K OTHRINE CE 25 Antídoto: Anti-histamínico	Ação tóxica: Inibição da colinesterase
--	--

Grupo Químico: NEONICOTINOIDES ATRATOL - Baraticida Antídoto: Não há antídoto específico	Ação tóxica: Distúrbios sensoriais cutâneos Tratamento sintomático.
--	--

**PRAGAS ALVO:**

Nome vulgar	Nome científico
Barata Francesinha	<u>Blattella germânica</u>
Barata de Esgoto	<u>Periplaneta americana</u>
-----	-----
-----	-----
-----	-----

**SETORES QUE RECEBERÃO TRATAMENTO:**

Secretaria, cozinha

**ACONSELHAMENTO:**

Aconselha-se uma aplicação há 30 dias.

**PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA: VALIDADE DE 90 DIAS****TELEFONES E ENDEREÇOS DE EMERGÊNCIA:**

(SSMA)	Coordenação do Centro de Informações Toxicológicas (11) 5012-5311
(CEATOX)	Centro de Controle de Intoxicações – Jabaquara Hospital Artur Ribeiro de Sabóia Rua Francisco P. Q. Ribeiro, 860 – São Paulo – SP Tel: (11) 3069-8571
(CEATOX)	Centro de Controle de Intoxicações – Clínicas Hospital das Clínicas Av. Dr. Enéas C. Aguiar, 647 – São Paulo – SP. Tel.: (11) 3069-8500

***Alertamos aos clientes que os produtos químicos usados nos serviços de controle e combate a insetos e outros animais nocivos são tóxicos; porém, quando usados sob orientação técnica e dentro dos padrões permitidos, o risco de intoxicação torna-se bastante reduzido. De acordo com o artigo 56 da lei de crimes ambientais 9605/98, é crime produzir, comercializar, processar ou usar produto ou substância tóxica perigosa ou nociva. A pena prevista é de um a três anos de prisão e multa.***

Arujá : 25/02/2023

Anderson Brucartisco Salla  
Entomologista Urbano  
CRB - 06398-01

**FORMIGA ARUJÁ DESINSETIZAÇÃO LTDA**

Rua Jatobá168-Chácara Vista Alegre (São Bento) – Arujá – São Paulo – SP.  
CNPJ 04.850.182/0001-40 – CCM:7.879-CVS:350390190-812-00002-1-3  
CETESB nº 15001487-IBAMA 5464745 -Fone/Fax: (11) 4655-52-99

Nº controle:

**4686****LICENÇA DE FUNCIONAMENTO N°350390190-812-000002-1-3****MEDIDAS PREVENTIVAS PARA CONTROLE  
DE BARATAS DE ESGOTO****(Periplaneta americana) e FRANCESINHA (Blattellagermânica)**

- ( ) Manter alimentos guardados em recipientes fechados.
- ( ) Conservar armários e despensas fechados, sem resíduos de alimentos.
- ( ) Verificar periodicamente, frestas e cantos de armários e paredes.
- ( ) Recolher restos de alimentos e qualquer outro tipo de lixo em recipientes adequados.
- ( ) Remover e não permitir que sejam amontoados: caixas de papelão e lixo em locais não apropriados.
- ( ) Manter caixas de gordura e galerias bem vedadas.
- ( ) Colocar tampas em ralos não sifonados.
- ( ) Colocar borracha de vedação na parte inferior externa das portas.
- ( ) Manter bem calafetados as junções de revestimentos de paredes e pisos.
- ( ) Ficar atento com os tetos rebaixados.
- ( ) Limpar periodicamente a parte posterior de quadros ou painéis.
- ( ) **Remover e destruir ootecas (ovos de baratas).**
- ( ) Excluir a prática de fazer pequenos lanches na mesa de trabalho, protegendo os teclados dos computadores das migalhas de pão, biscoitos, etc.
- ( ) Providenciar a vedação ou selagem de rachaduras, frestas, vasos, fendas, que possam servir de abrigo para as baratas.
- ( ) Praticar limpezas úmidas totais, tantas vezes por dia quanto necessário para manter desengordurados, pisos, coifas, fogões e maquinários.

**Anexo á Proposta de Serviço N° 4686**

## **MEDIDAS DE SEGURANÇA**

### **INSETOS**

#### **ANTES DO TRATAMENTO:**

PROTEGER OS ALIMENTOS, LOUÇAS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, GUARDANDO-OS EM RECIPIENTES COM TAMPA OU COBRINDO-OS COM PLÁSTICO.

#### **DURANTE O TRATAMENTO:**

NÃO PERMITIR A PRESENÇA DE PESSOAS NO LOCAL.

#### **APÓS O TRATAMENTO:**

ANTES DE OCUPAR NOVAMENTE O RECINTO, ABRIR AS JANELAS PARA AREJAR O AMBIENTE. AGUARDAR RIGOROSAMENTE O TEMPO DEFINIDO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTROLADORA DE PRAGAS, PARA PERMITIR O INGRESSO DE PESSOAS E ANIMAIS.

CRIANÇAS, PESSOAS IDOSAS E ALÉRGICAS, DEVERÃO OBSERVAR UM PRAZO ESPECÍFICO, OU SOLICITAR ORIENTAÇÃO MÉDICA.

LAVAR COM SABÃO AS LOUÇAS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS. LIMPAR O RECINTO TRATADO, ELIMINANDO RESPINGOS OU RESÍDUOS DE INSETICIDA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.

### **ROEDORES**

PROTEGER AS ISCAS ENVENENADAS DO ACESSO DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

<b>FORMIGA ARUJÁ DESINSETIZAÇÃO LTDA.</b> Rua Jatobá nº 168-Chácaras Vista Alegre (São Bento) -Arujá-SP CEP: 07440-015 CNPJ: 04.850.182/0001-40 – CCM: 7.879 – IE: 188.079.772.110	<b>Controle</b> <b>4686</b>
--	--------------------------------

Licença de funcionamento nº350390190-812-000002-1-3-CETESB nº15001487-  
 IBAMA nº 5464745

## COMPROVANTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

### IDENTIFICACAO DO LOCAL TRATADO:

<b>Nome: NÚCLEO SOCIAL DO PARQUE SÃO MIGUEL GIRASSOL II</b> <b>Endereço: Rua Victorino Bento Lorena da Silva, 331-Jardim Angélica –</b> <b>Guarulhos - São Paulo</b> <b>Responsável: Proprietária</b>
--

### SERVIÇOS:

Desinsetização Higienização Caixa d'água	Descupinização Desalojamento de Pombos	<b>DESRATIZACAO</b>
---	---	---------------------

### EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

Nº da proposta de serviço: <b>4686</b>	Data: <b>25/02/2023</b>
Horário inicio: 08h00min	Horário término: 10h00min
Aplicador: Moacir T. de Lima	Assinatura:

### PRODUTOS UTILIZADOS:

Grupo Químico: Brodifacoum (RATOL)	Número Registro MS: 3.2398.0019.002-1
Classe: Raticida Girassol	Associação Utilizada: - -----
Concentração de uso: 50 GR	Quantidade aplicada: -----

Grupo Químico: Benzotiopiranonas	Número Registro MS: 3.3222.0038
Classe: Raticida bloco	Associação Utilizada: -----
Concentração de uso: 20 GR	Quantidade aplicação: 100 GR

### INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Brodifacoum (RATOL) Antídoto: Vitamina K1 e tratamento sintomático	Ação tóxica: Fragilidade capilar e hemorragias
--	--

Grupo Químico: Benzotiopiranonas Antídoto: Vitamina K1 e tratamento sintomático	Ação tóxica: Fragilidade capilar e hemorragias
--	--

**PRAGAS ALVO:**

Nome vulgar	Nome científico
Rato de telhado	<u><i>Rattusrattus</i></u>
Rato de esgoto	<u><i>Rattusnorvegicus</i></u>
-----	-----
-----	-----
-----	-----

**SETORES QUE RECEBERÃO TRATAMENTO:**

Área externa

**ACONSELHAMENTO:**

Aconselha-se uma aplicação há 15 dias.

**PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA: VALIDADE DE 90 DIAS**

**TELEFONES E ENDEREÇOS DE EMERGÊNCIA:**

<b>(SSMA)</b>	Coordenação do Centro de Informações Toxicológicas (11) 5012-5311
<b>(CEATOX)</b>	Centro de Controle de Intoxicações – Jabaquara Hospital Artur Ribeiro de Sabóia Rua Francisco P. Q. Ribeiro, 860 – São Paulo – SP Tel: (11) 3069-8571
<b>(CEATOX)</b>	Centro de Controle de Intoxicações – Clínicas Hospital das Clínicas Av. Dr. Enéas C. Aguiar, 647 – São Paulo – SP. Tel.: (11) 3069-8500

*Alertamos aos clientes que os produtos químicos usados nos serviços de controle e combate a insetos e outros animais nocivos são tóxicos; porém, quando usados sob orientação técnica e dentro dos padrões permitidos, o risco de intoxicação torna-se bastante reduzido. De acordo com o artigo 56 da lei de crimes ambientais 9605/98, é crime produzir, comercializar, processar ou usar produto ou substância tóxica perigosa ou nociva. A pena prevista é de um a três anos de prisão e multa.*

Arujá :25/02/2023



Anderson Gonçalves Galla  
Entomologista Urbano  
CRB-06.398-01



**FORMIGA ARUJÁ DESINSETIZAÇÃO LTDA**

Rua Jatobá168-Chácaras Vista Alegre(São Bento) – Arujá – São Paulo – SP.  
CNPJ 04.850.182/0001-40 – CCM:7.879-CVS:350390190-812-00002-1-3  
CETESB nº 15001487 – IBAMA 5464745 -Fone/Fax: (11) 4655-52-99

Nº controle

**4686**

**LICENÇA DE FUNCIONAMENTO N 350390190-812-00002-1-3-CETESB N° 15001487-  
IBAMA N° 5464745**

**MEDIDAS PREVENTIVAS PARA CONTROLE  
DE RATOS DE TELHADO (Rattusrattus)**

- ( ) Limpar diariamente, antes do anoitecer, os locais de refeições e preparo de alimentos. Determinar um local comum para refeições e colocar os restos de alimentos em recipientes fechados.
- ( ) Recolher os restos alimentares em recipientes adequados, preferencialmente, sacos plásticos, que deverão ser fechados e recolhidos pelo serviço de coleta urbana.
- ( ) Colocar sacos, fardos e caixas sobre estrados com altura mínima de 40 cm, afastados uns dos outros e das paredes, deixando espaçamentos que permitam uma inspeção em todos os lados.
- ( ) Não acumular objetos inúteis ou em desuso.
- ( ) Não deixar encostados em muros e paredes objetos que facilitem o acesso de roedores.
- ( ) Buracos e vãos entre telhas devem ser vedados com argamassa adequada.
- ( ) Colocar telas removíveis em aberturas de aeração, entradas de condutores de eletricidade ou vãos de adutores de qualquer natureza.

**MEDIDAS DE SEGURANCA****INSETOS****ANTES DO TRATAMENTO:**

PROTEGER OS ALIMENTOS, LOUÇAS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, GUARDANDO-OS EM RECIPIENTES COM TAMPA OU COBRINDO-OS COM PLÁSTICO.

**DURANTE O TRATAMENTO:**

NÃO PERMITIR A PRESENÇA DE PESSOAS NO LOCAL.

**APÓS O TRATAMENTO:**

ANTES DE OCUPAR NOVAMENTE O RECINTO, ABRIR AS JANELAS PARA AREJAR O AMBIENTE. AGUARDAR RIGOROSAMENTE O TEMPO DEFINIDO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTROLADORA DE PRAGAS, PARA PERMITIR O INGRESSO DE PESSOAS E ANIMAIS.

CRIANÇAS, PESSOAS IDOSAS E ALÉRGICAS, DEVERÃO OBSERVAR UM PRAZO ESPECÍFICO, OU SOLICITAR ORIENTAÇÃO MÉDICA.

LAVAR COM SABÃO AS LOUÇAS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS. LIMPAR O RECINTO TRATADO, ELIMINANDO RESPINGOS OU RESÍDUOS DE INSETICIDA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.

**ROEDORES**

PROTEGER AS ISCAS ENVENENADAS DO ACESSO DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.