

FORMIGA ARUJÁ DESINSETIZAÇÃO LTDA. Rua Jatobá nº 168-Chácara Vista Alegre (São Bento) -Arujá-SP CEP: 07440-015 CNPJ: 04.850.182/0001-40 – CCM: 7.879 – IE: 188.079.772.110	Controle 4484
--	--------------------------------

Licença de funcionamento nº 350390190-812-000002-1-3-CETESB nº15001487-
 IBAMA nº 5464745

COMPROVANTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

IDENTIFICACAO DO LOCAL TRATADO:

Nome: NUCLEO SOCIAL DO PARQUE SÃO MIGUEL GIRASSOL UNIDADE III Endereço: Rua Barra da Choça, 176-Jardim São Gabriel-Pimentas-Guarulhos- São Paulo Responsável: Sr. Solange
--

SERVIÇOS

Desinsetização	Descupinização	Desratização
Hig. Caixa d'água	Desalojamento de Pombos	

EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

Nº da proposta de serviço: 4484	Data: 27/08/2022
Horário início: 13h30min	Horário término: 15h30min
Aplicador: Moacir T. de Lima	Assinatura:

PRODUTOS UTILIZADOS:

Grupo Químico: Organosforado	Número Registro MS:3.0425.0027.0001-7
Classe: Inseticida	Associação Utilizada: H2O
Concentração de uso: 100 ML	Quantidade aplicada: 10 LT

Grupo Químico: Piretroide (IG MAX)	Número Registro MS:3.0425.0166
Classe: Inseticida	Associação Utilizada: H2O
Concentração de uso: 50 ML	Quantidade aplicação: 10 LT

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Organofosforado	Ação tóxica: Inibição da colinesterase
Antídoto: Sulfato de Atropina	

Grupo Químico: Piretroide (IG MAX)	Ação tóxica:-----
Antídoto: Não há	Tratamento: Sintomático



PRAGAS ALVO:

Nome vulgar	Nome científico
Rato de telhado	<u><i>Rattus rattus</i></u>
Rato de esgoto	<u><i>Rattus norvegicus</i></u>
-----	-----
-----	-----
-----	-----

SETORES QUE RECEBERÃO TRATAMENTO:

Área externa

ACONSELHAMENTO:

Aconselha-se uma aplicação há 15 dias.

PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA: VALIDADE DE 30 DIAS

TELEFONES E ENDEREÇOS DE EMERGÊNCIA:

(SSMA)	Coordenação do Centro de Informações Toxicológicas (11) 5012-5311
(CEATOX)	Centro de Controle de Intoxicações – Jabaquara Hospital Artur Ribeiro de Sabóia Rua Francisco P. Q. Ribeiro, 860 – São Paulo – SP Tel: (11) 3069-8571
(CEATOX)	Centro de Controle de Intoxicações – Clínicas Hospital das Clínicas Av. Dr. Enéas C. Aguiar, 647 – São Paulo – SP. Tel.: (11) 3069-8500

Alertamos aos clientes que os produtos químicos usados nos serviços de controle e combate a insetos e outros animais nocivos são tóxicos; porém, quando usados sob orientação técnica e dentro dos padrões permitidos, o risco de intoxicação torna-se bastante reduzido. De acordo com o artigo 56 da lei de crimes ambientais 9605/98, é crime produzir, comercializar, processar ou usar produto ou substância tóxica perigosa ou nociva. A pena prevista é de um a três anos de prisão e multa.

Arujá:27/08/2022



[Handwritten signature]

FORMIGA ARUJÁ DESINSETIZAÇÃO LTDA. Rua Jatobá nº 168-Chácaras Vista Alegre (São Bento) -Arujá-SP CEP: 07440-015 CNPJ: 04.850.182/0001-40 – CCM: 7.879 – IE: 188.079.772.110	Controle 4484
--	--------------------------------

**Licença de funcionamento nº 350390190-812-000002-1-3-CETESB nº15001487-
IBAMA 5464745**

COMPROVANTE DOS SERVICOS EXECUTADOS

IDENTIFICACAO DO LOCAL TRATADO:

Nome: NUCLEO SOCIAL DO PARQUE SÃO MIGUEL GIRASSOL UNIDADE III
Endereço: Rua Barra da choça,176-Jadim São Gabriel – Pimentas -Guarulhos- São Paulo
Responsável: Sra. Solange

SERVIÇOS

DESINSETIZACAO	Descupinização	Desratização
Limp. Caixa d'água	Desalojamento de Pombos	

EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

Nº da proposta de serviço: 4484	Data: 27/08/2022
Horário início: 13h30min	Horário término: 15h30min
Aplicador: Moacir T. de Lima	Assinatura:

PRODUTOS UTILIZADOS:

Grupo Químico: PIRETROIDE K - OTHRINE CE 25	Número Registro MS:3.322.0014
Classe: Inseticida	Associação Utilizada: H2O
Concentração de uso: -----	Quantidade aplicada: -----

Grupo Químico: NEONICOTINOIDES- ATRATOL-Baraticida.	Número Registro: MS: 3.2398.0042.0017
Classe: Inseticida	Associação Utilizada:-----
Concentração de uso: 0.25 G/M2	Quantidade aplicação: 10 GR

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: PIRETROIDE K OTHRINE CE 25 Antídoto: Anti-histamínico	Ação tóxica: Inibição da colinesterase
--	--

Grupo Químico: NEONICOTINOIDES ATRATOL - Baraticida	Ação tóxica: Distúrbios sensoriais cutâneos
--	---

Antídoto: Não há antídoto específico	Tratamento sintomático.
--------------------------------------	-------------------------

PRAGAS ALVO:

Nome vulgar	Nome científico
Barata Francesinha	<u><i>Blattella germânica</i></u>
Barata de Esgoto	<u><i>Periplaneta americana</i></u>
-----	-----
-----	-----
-----	-----

SETORES QUE RECEBERÃO TRATAMENTO:

Secretaria, salas de aulas, cozinha e merenda

ACONSELHAMENTO:

Aconselha-se uma aplicação há 30 dias.
--

PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA: VALIDADE DE 180 DIAS

TELEFONES E ENDEREÇOS DE EMERGÊNCIA:

(SSMA)	Coordenação do Centro de Informações Toxicológicas (11) 5012-5311
(CEATOX)	Centro de Controle de Intoxicações – Jabaquara Hospital Artur Ribeiro de Sabóia Rua Francisco P. Q. Ribeiro, 860 – São Paulo – SP Tel: (11) 3069-8571
(CEATOX)	Centro de Controle de Intoxicações – Clínicas Hospital das Clínicas Av. Dr. Enéas C. Aguiar, 647 – São Paulo – SP. Tel.: (11) 3069-8500

Alertamos aos clientes que os produtos químicos usados nos serviços de controle e combate a insetos e outros animais nocivos são tóxicos; porém, quando usados sob orientação técnica e dentro dos padrões permitidos, o risco de intoxicação torna-se bastante reduzido. De acordo com o artigo 56 da lei de crimes ambientais 9605/98, é crime produzir, comercializar, processar ou usar produto ou substância tóxica perigosa ou nociva. A pena prevista é de um a três anos de prisão e multa.

Arujá :27/08/2022



André Augusto Sella
Entomologista
CPF: 09.000.001

FORMIGA ARUJÁ DESINSETIZAÇÃO LTDA

Rua Jatobá 168 - Chácara Vista Alegre (São Bento) - Arujá - São Paulo - SP.
CNPJ 04.850.182/0001-40 - CCM:7.879-CVS:350390190-812-00002-1-3
CETESB nº 15001487 - IBAMA 5464745 - Fone/Fax: (11) 4655-52-99

Nº controle:

4484**LICENÇA DE FUNCIONAMENTO N.º 350390190-812-000002-1-3****MEDIDAS PREVENTIVAS PARA CONTROLE
DE BARATAS DE ESGOTO****(Periplaneta americana) e FRANCESINHA (Blattella germânica)**

- () Manter alimentos guardados em recipientes fechados.
- () Conservar armários e despensas fechados, sem resíduos de alimentos.
- () Verificar periodicamente, frestas e cantos de armários e paredes.
- () Recolher restos de alimentos e qualquer outro tipo de lixo em recipientes adequados.
- () Remover e não permitir que sejam amontoados: caixas de papelão e lixo em locais não apropriados.
- () Manter caixas de gordura e galerias bem vedadas.
- () Colocar tampas em ralos não sifonados.
- () Colocar borracha de vedação na parte inferior externa das portas.
- () Manter bem calafetados as junções de revestimentos de paredes e pisos.
- () Ficar atento com os tetos rebaixados.
- () Limpar periodicamente a parte posterior de quadros ou painéis.
- () **Remover e destruir ootecas (ovos de baratas).**
- () Excluir a prática de fazer pequenos lanches na mesa de trabalho, protegendo os teclados dos computadores das migalhas de pão, biscoitos, etc.
- () Providenciar a vedação ou selagem de rachaduras, frestas, vasos, fendas, que possam servir de abrigo para as baratas.
- () Praticar limpezas úmidas totais, tantas vezes por dia quanto necessário para manter desengordurados, pisos, coifas, fogões e maquinários.

Anexo á Proposta de Serviço N.º 4484

MEDIDAS DE SEGURANÇA

INSETOS

ANTES DO TRATAMENTO:

PROTEGER OS ALIMENTOS, LOUÇAS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, GUARDANDO-OS EM RECIPIENTES COM TAMPA OU COBRINDO-OS COM PLÁSTICO.

DURANTE O TRATAMENTO:

NÃO PERMITIR A PRESENÇA DE PESSOAS NO LOCAL.

APÓS O TRATAMENTO:

ANTES DE OCUPAR NOVAMENTE O RECINTO, ABRIR AS JANELAS PARA AREJAR O AMBIENTE. AGUARDAR RIGOROSAMENTE O TEMPO DEFINIDO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTROLADORA DE PRAGAS, PARA PERMITIR O INGRESSO DE PESSOAS E ANIMAIS.

CRIANÇAS, PESSOAS IDOSAS E ALÉRGICAS, DEVERÃO OBSERVAR UM PRAZO ESPECÍFICO, OU SOLICITAR ORIENTAÇÃO MÉDICA.

LAVAR COM SABÃO AS LOUÇAS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS. LIMPAR O RECINTO TRATADO, ELIMINANDO RESPINGOS OU RESÍDUOS DE INSETICIDA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.

ROEDORES

PROTEGER AS ISCAS ENVENENADAS DO ACESSO DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

FORMIGA ARUJÁ DESINSETIZAÇÃO LTDA. Rua Jatobá nº 168-Chácara Vista Alegre (São Bento) -Arujá-SP CEP: 07440-015 CNPJ: 04.850.182/0001-40 – CCM: 7.879 – IE: 188.079.772.110	Controle 4484
---	--------------------------------

Licença de funcionamento nº 350390190-812-000002-1-3-CETESB nº15001487-
 IBAMA nº 5464745

COMPROVANTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

IDENTIFICACAO DO LOCAL TRATADO:

NOME: NUCLEO SOCIAL DO PARQUE SÃO MIGUEL GIRASSOL UNIDADE III Endereço:Rua Barra da choça,176-Jardim São Gabriel- Pimenta -Guarulhos – São Paulo Responsável: Sra. Solange
--

SERVIÇOS:

Desinsetização	Descupinização	DESRATIZACAO
Hig. Caixa d'água	Desalojamento de Pombos	

EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

Nº da proposta de serviço: 4484	Data: 27/08/2022
Horário início: 13h30min	Horário término: 15h30min
Aplicador: Moacir T. de Lima	Assinatura:

PRODUTOS UTILIZADOS:

Grupo Químico: Brodifacoum (RATOL)	Número Registro MS: 3.2398.0019.002-1
Classe: Raticida Girassol	Associação Utilizada: - -----
Concentração de uso: 50 GR	Quantidade aplicado: -----

Grupo Químico: Benzotipiranonas	Número Registro MS: 3.3222.0038
Classe: Raticida bloco	Associação Utilizada: - -----
Concentração de uso: 20 GR	Quantidade aplicação: 100 GR

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: Brodifacoum (RATOL)	Ação tóxica: Fragilidade capilar e hemorragias
Antídoto: Vitamina K1 e tratamento sintomático	

Grupo Químico: Benzotipiranonas	Ação tóxica: Fragilidade capilar e hemorragias
Antídoto: Vitamina K1 e tratamento sintomático	

PRAGAS ALVO:

Nome vulgar	Nome científico
Rato de telhado	<u>Rattus rattus</u>
Rato de esgoto	<u>Rattus norvegicus</u>
-----	-----
-----	-----
-----	-----

SETORES QUE RECEBERÃO TRATAMENTO:

Área externa

ACONSELHAMENTO:

Aconselha-se uma aplicação há 15 dias.

PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA: VALIDADE DE 30 DIAS

TELEFONES E ENDEREÇOS DE EMERGÊNCIA:

(SSMA)	Coordenação do Centro de Informações Toxicológicas (11) 5012-5311
(CEATOX)	Centro de Controle de Intoxicações – Jabaquara Hospital Artur Ribeiro de Sabóia Rua Francisco P. Q. Ribeiro, 860 – São Paulo – SP Tel: (11) 3069-8571
(CEATOX)	Centro de Controle de Intoxicações – Clínicas Hospital das Clínicas Av. Dr. Enéas C. Aguiar, 647 – São Paulo – SP. Tel.: (11) 3069-8500

Alertamos aos clientes que os produtos químicos usados nos serviços de controle e combate a insetos e outros animais nocivos são tóxicos; porém, quando usados sob orientação técnica e dentro dos padrões permitidos, o risco de intoxicação torna-se bastante reduzido. De acordo com o artigo 56 da lei de crimes ambientais 9605/98, é crime produzir, comercializar, processar ou usar produto ou substância tóxica perigosa ou nociva. A pena prevista é de um a três anos de prisão e multa.

Aruiá-27/08/2022



Anderson Brusarolo Sella
Entomologista Urbano
CRB - 06.388-01

<p>FORMIGA ARUJÁ DESINSETIZAÇÃO LTDA Rua Jatobá168-Chácaras Vista Alegre(São Bento) – Arujá – São Paulo – SP. CNPJ 04.850.182/0001-40 – CCM:7.879-CVS:350390190-812-00002-1-3 CETESB nº 15001487 – IBAMA 5464745 -Fone/Fax: (11) 4655-52-99</p>	<p>Nº controle 4484</p>
---	-------------------------------------

**LICENÇA DE FUNCIONAMENTO N° 350390190-812-000002-1-3-CETESB N° 15001487-
IBAMA N° 5464745**

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA CONTROLE DE RATOS DE TELHADO (Rattus rattus)

- () Limpar diariamente, antes do anoitecer, os locais de refeições e preparo de alimentos. Determinar um local comum para refeições e colocar os restos de alimentos em recipientes fechados.
- () Recolher os restos alimentares em recipientes adequados, preferencialmente, sacos plásticos, que deverão ser fechados e recolhidos pelo serviço de coleta urbana.
- () Colocar sacos, fardos e caixas sobre estrados com altura mínima de 40 cm, afastados uns dos outros e das paredes, deixando espaçamentos que permitam uma inspeção em todos os lados.
- () Não acumular objetos inúteis ou em desuso.
- () Não deixar encostados em muros e paredes objetos que facilitem o acesso de roedores.
- () Buracos e vãos entre telhas devem ser vedados com argamassa adequada.
- () Colocar telas removíveis em aberturas de aeração, entradas de condutores de eletricidade ou vãos de adutores de qualquer natureza.

MEDIDAS DE SEGURANCA

INSETOS

ANTES DO TRATAMENTO:

PROTEGER OS ALIMENTOS, LOUÇAS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, GUARDANDO-OS EM RECIPIENTES COM TAMPA OU COBRINDO-OS COM PLÁSTICO.

DURANTE O TRATAMENTO:

NÃO PERMITIR A PRESENÇA DE PESSOAS NO LOCAL.

APÓS O TRATAMENTO:

ANTES DE OCUPAR NOVAMENTE O RECINTO, ABRIR AS JANELAS PARA AREJAR O AMBIENTE. AGUARDAR RIGOROSAMENTE O TEMPO DEFINIDO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTROLADORA DE PRAGAS, PARA PERMITIR O INGRESSO DE PESSOAS E ANIMAIS.

CRIANÇAS, PESSOAS IDOSAS E ALÉRGICAS, DEVERÃO OBSERVAR UM PRAZO ESPECÍFICO, OU SOLICITAR ORIENTAÇÃO MÉDICA.

LAVAR COM SABÃO AS LOUÇAS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS. LIMPAR O RECINTO TRATADO, ELIMINANDO RESPINGOS OU RESÍDUOS DE INSETICIDA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.

ROEDORES

PROTEGER AS ISCAS ENVENENADAS DO ACESSO DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.